

So funktioniert es:

- ✓ **Buchbar bis 10. April 2024** über unserer Website – unter "Service" *Trichogramma-Ausbringung* wählen und auf Link "Jetzt bestellen" klicken
- ✓ Kontaktdaten einpflegen
- ✓ Felder einzeichnen oder als shp-Datei aus ibalis hochladen
- ✓ AGB's akzeptieren und buchen

Förderung:

- ✓ In Bayern: KULAP
 - Förderung 50 €/ha
 - auf 100 % der Maisflächen des Betriebs müssen Trichogramma ausgebracht werden
 - mindestens 200.000 Trichogramma/ha
- ✓ In Baden-Württemberg: FAKT
 - Förderung 60 €/ha
 - Fördermaßnahmen für FAKT beachten

Außerdem bieten wir an:

Einmalige Befliegung mit
220.000 Trichogramma
je Hektar

bis 20 ha	64,75 €
bis 50 ha	62,25 €
ab 50 ha	59,75 €

Für Schlaggrößen < 1 ha wird
pauschal 10 € Kleinflächenzuschlag
je Schlag berechnet.

Praxisversuche haben bestätigt, dass
bei der **Zweimaligen Befliegung**
und mit der Ausbringung von
330.000 Trichogramma der höchste
Wirkungsgrad zur Bekämpfung des
Maiszünslers erzielt wird.



Stammhaus Rain am Lech
Dehner Agrar GmbH & Co. KG
Donauwörther Str. 3-5, 86641 Rain
Tel.: 0 90 90 / 77 58 88
Fax: 0 90 90 / 77 73 95
agrarsupport@dehner.de
dehner-agrar.de

Niederlassung Döbeln
Dehner Agrar GmbH & Co. KG
Am Fuchsloch 13, 04720 Döbeln
Tel.: 0 34 31 / 60 64 33 0
Fax: 0 34 31 / 70 25 22

Quelle & Bildrechte:
BIOCARE Gesellschaft für Biologische
Schutzmittel mbH
Dorfstr. 4, 37574 Einbeck

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Kompetent beraten. Von Anfang an.



WIR EMPFEHLEN:

Zweimalige Befliegung mit
(1x 220.000 + 1x 110.000)
Trichogramma je Hektar

TRICHOGRAMMA- AUSBRINGUNG

Dehner Agrar Service

DER MAISZÜNSLER

- ✓ Der intensive Maisanbau begünstigt die Verbreitung und Entwicklung des bedeutendsten Maisschädlings Deutschlands: dem Maiszünsler.
- ✓ Die Weibchen legen die Eier auf die Blattunterseite der Wirtspflanze ab.
- ✓ Die Junglarven fressen zu Beginn die äußeren Pflanzenteile der Maispflanze, später bohren sich die Schädlinge in den Stängel ein.
- ✓ Im Laufe der Vegetation fressen sich die Larven im Stängelinneren nach unten
- ✓ Folgen:
 - die Maispflanzen brechen im unteren Bereich ab
 - Wasser- und Nährstoffversorgung wird blockiert
 - Bohrlöcher bilden Eintrittsstellen für Pilze wie z.B. Fusarium-Arten

Die *Trichogramma*-Weibchen parasitieren den Großteil der Maiszünsler-Eier, indem sie ihre Eier in die Eier des Maiszünslers ablegen. Daraufhin entwickeln sich in den Maiszünsler-Eiern statt Maiszünslern neue *Trichogramma*-Schlupfwespen, die nach dem Schlupf ihrerseits weitere Maiszünsler-Eier parasitieren.

Die erste Anwendung auf dem Feld erfolgt je nach Region ab Mitte Juni bis Anfang Juli. Die zweite Anwendung erfolgt dann jeweils ca. 14 Tage später.

ZWEIMALIGE AUSBRINGUNG MIT ERHÖHTER TRICHOGRAMMA-ANZAHL - EFFEKTIVE MAIZÜNSLERBEKÄMPFUNG -

UNSERE KLARE EMPFEHLUNG

	Unsere Leistung						
Info's zum Produkt	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zweimalige Ausbringung per Drohne von (1x 220.000 + 1x 110.000) Trichogramma je Hektar ✓ 6 verschiedene Schlupfwellen der Trichogramma bei beiden Ausbringungen für maximalen, aktiven Schutz während des gesamten Zünslerfluges ✓ Trichogramma schlüpfen in einem Zeitraum von bis zu 3 Wochen je Ausbringung ✓ Nach ca. 14 Tagen erfolgt i.d.R. die zweite Ausbringung, damit die Trichogramma kontinuierlich die Eigelege des Maiszünslers parasitieren 						
Anwendungsbereich	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flächen mit mittlerem bis erhöhtem Zünsler-Befallsdruck ▪ bei Weizen als Folgekultur, verringert Fusarieneinträge ▪ bei intensiver Maisfruchtfolge 						
Wirkungsgrad	bis 90 % zur Bekämpfung des Maiszünslers						
Preise (netto)	<table border="0"> <tr> <td>bis 20 ha</td> <td>94,75 €/ha</td> </tr> <tr> <td>bis 50 ha</td> <td>92,25 €/ha</td> </tr> <tr> <td>ab 50 ha</td> <td>89,75 €/ha</td> </tr> </table>	bis 20 ha	94,75 €/ha	bis 50 ha	92,25 €/ha	ab 50 ha	89,75 €/ha
bis 20 ha	94,75 €/ha						
bis 50 ha	92,25 €/ha						
ab 50 ha	89,75 €/ha						

Für Schlaggrößen < 1 ha wird pauschal 10 € Kleinflächenzuschlag je Schlag berechnet.

Praxisversuche haben bestätigt, dass bei der **Zweimaligen Befliegung** und mit der Ausbringung von 330.000 Trichogramma der höchste Wirkungsgrad zur Bekämpfung des Maiszünslers erzielt wird.


Quelle: BIOCARE Gesellschaft für Biologische Schutzmittel mbH



Kompetent beraten. Von Anfang an.

Ihre Vorteile:

- ✓ Keine Anwesenheit notwendig, Felddaten einzeichnen – los geht's!
- ✓ Falls Sie gerne bei der Ausbringung dabei sind – kein Problem, wir kontaktieren Sie!
- ✓ Mithilfe des Zünslermonitorings der amtlichen Dienste bringen wir die Trichogramma zum optimalen Zeitpunkt auf Ihren Feldern aus
- ✓ Doppelte Trichogramma-Anzahl bei der ersten Ausbringung, starke Populationsreduktion des Maiszünslers und damit effektive Bekämpfung
- ✓ Nützlingsschonend
- ✓ Förderfähig
- ✓ Für Biobetriebe zugelassen



Schlupf aus TRICHOSAFE®-Produkt
 Feldvermehrung (2. Generation, Schlupf aus Zünslereiern)
 Lebensdauer *Trichogramma* 1. Generation
 Lebensdauer *Trichogramma* 2. Generation

Quelle: BIOCARE Gesellschaft für Biologische Schutzmittel mbH

Diese Produktvariante ermöglicht Ihnen den optimalen Schutz Ihres Maisbestands in jeder Befallsituation!

DEHNER AGRAR SERVICE

